

# LANZ

baut in

## M A N N H E I M

**Bulldog-Diesel-Schlepper**

**Alldog-Geräteträger**

**Mähdrescher**

**Dreschmaschinen**

**Strohpressen**

und baut in

## Z W E I B R Ü C K E N

**Erntemaschinen**

für die

**Halm- und Hackfruchternte**

Fa. Th. TANGELDER & ZONEN  
Berkenlaan 168  
7064 HV Silvolde  
Tel: 08350-23083

75

# LANZ

## Bulldog

## Diesel-Schlepper



PREISLISTE D 113

Th. TANGELDER en Zn.  
Landbouwméchanisatiebedrijf  
Loonbedrijf / BP Station  
Berkenlaan 168 - Tel. 08350-3083  
SILVOLDE

AUSGABE VOM 25. JANUAR 1955

Type D 1266

3. **Sonderausrüstungen** (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)
- Hydr. **Kraftheber**, kupplungsunabhängig, vorn zwischen den Achsen für Mähwerks-Aushebung . . . . . 200.-
2. **hydr. Kraftheber** mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe  
 bei Mitlieferung . . . . . 350.-  
 bei Nachlieferung . . . . . 400.-
- Mähwerk mit Antrieb**, kupplungsunabhängig, für hydr. Aushebung  
 Normalschnitt 5' . . . . . 590.-  
 Mittelschnitt 5' . . . . . 590.-
- Riemenscheibe** mit Antrieb hinten . . . . . 244.-
- Kotflügel** vorn . . . . . 32.-
- Giterräder** für Bereifung 7-24 . . . . . 300.-

„LANZ LANDBOUWWERKTUIGEN“

BANKRELATIES:  
 ROTTERDAMSCH BANKVEREENIGING  
 'S-GRAVENHAGE

'S-GRAVENHAGE, 9 Juni 1936.

BACHMANSTRAAT 56  
 TELEFOON 110066

POSTREKENING: HAAG 100198

REKENING

VOOR den Heer Th. Tangelder, Op de Bult 540, Silvolde, Gld.

Com.-No. D 4253 Res.

Reclamaties worden slechts in behandeling genomen wanneer deze ons bereiken binnen 8 dagen na levering.

Wij zonden U volgens Uw schriftelijke bestelling van 5 dezer, vanaf onze opslagplaats te Den Haag, voor HR 2 No.46995 :

		Fl.	Ct.	Fl.	Ct.
20831 a	1 koppelingsbek			Fl.	13.70
21287	2 snoeren	Fl.	1.15		2.30
20126	10 gummiringen		0.10		1.--
	incl. invoerrechten				
	porto			Fl.	17.00
					0.40
				Fl.	17.40
					S.E.&O.

Betaling te Den Haag, uiterlijk 30 dagen  
 T. dato factura.

Th. TANGELDER en Zn.  
 Landbouwmontanisatiebedrijf  
 Loonbedrijf / BP Station  
 Berkenlaan 168 - Tel. 08350-3083  
 SILVOLDE

**13 PS**  
**LANZ**  
 BULLDOG-SCHLEPPER  
 TYPE **D 1306**

Luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Dieselmotor 13 PS  
 mit Präzisions-Drehzahlregler  
 6 Vorwärtsgänge mit Kriechgang: 1,54 - 2,66 - 4,51 - 7,37 - 11,54 - 19,62 km/Std.  
 1 Rückwärtsgang: 3,7 km/Std.  
 Gewicht: 850 kg

1. **Grundausrüstung:**

Bereifung vorn: 4,00-15  
 hinten: 7 - 24 AS  
 (Scheibenräder)  
 Pendelachse mit Achsschenkelenkung  
 Spurweite vorn und hinten verstellbar  
 von 1250 mm bis 1500 mm  
 Kotflügel hinten mit Beifahrersitz  
 rechts und links  
 Drückvorrichtung an der Vorderachse

Anhängevorrichtung gefedert  
 und drehbar für Wagen  
 Anhängeschiene für Ackergeräte  
 Beleuchtungsanlage  
 mit Lichtmaschine 12 V 90 Watt  
 und Batterie 12 V 70 Ah  
 Bremslichtanlage und Anschluß  
 für Anhänger-Beleuchtung  
 Signalhorn  
 Einzelrad-Lenkbremse

**Grundpreis** DM 4 550.—

2. **Mindest-Lieferumfang:**

Elektr. Starteranlage mit elektr. Glühvorrichtung 12 V . . . . .  
 Differentialsperre . . . . .  
 2 Zapfwellen, je eine nach vorn und hinten, getrennt schaltbar . . . . .  
 Hydr. Kraftheberanlage mit Hebelwelle vorn zwischen den Achsen . . . . .  
 Gummigefederter Schwingsitz . . . . .  
 Handfeststellhebel für Bremse . . . . .  
 Hand- und Fußhebel für Drehzahlstellung . . . . .  
 Ölbad-Luftfilter . . . . .  
 1 Satz Werkzeuge . . . . .

DM 900.—

**Listenpreis**

in serienmäßiger Ausrüstung DM 5 450.—

Gutscheineffekt für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.-

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

3. **Sonderausrüstungen** (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

<b>Mähwerk</b> mit Antrieb, für hydr. Aushebung vorn		
Normalschnitt 5' . . . . .	590.-	
Mittelschnitt 5' . . . . .	590.-	
<b>2. hydr. Kraftheber</b> mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe		
bei Mitlieferung	350.-	
bei Nachlieferung	400.-	
<b>Riemenscheibe</b> mit Antrieb hinten	244.-	
<b>Kotflügel</b> vorn	32.-	
<b>Giterräder</b> für Bereifung 7-24	300.-	

DM

**LANZ**  
BULLDOG-SCHLEPPER  
TYPE D 1616

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 16 PS mit Präzisions-Drehzahlregler  
 6 Vorwärtsgänge: bei 850 - 1100 U/min:  
 2,55 - 3,3; 3,8 - 4,9; 5,4 - 7,0; 6,8 - 8,8; 10,35 - 13,35;  
 14,4 - 18,6 km/Std.  
 2 Rückwärtsgänge: bei 850 - 1100 U/min:  
 4,85 - 6,3; 13,0 - 16,8 km/Std.  
 Gewicht: 1250 kg

1. **Grundausrüstung:**

Bereifung vorn: 400-15  
 hinten: 7 - 30 AS  
 (Scheibenräder)  
 Pendelachse mit Achsschenkelenkung  
 Spurweite vorn und hinten verstellbar  
 von 1250 mm bis 1500 mm  
 Kotflügel hinten mit Beifahrersitz  
 rechts und links  
 Drückvorrichtung an der Vorderachse

Anhängevorrichtung gefedert und drehbar für Wagen  
 Anhängeschiene für Ackergeräte  
 Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 75 Watt und Batterie 12 Volt 56 Ah  
 Bremslichtanlage und Anschluß für Anhänger-Beleuchtung  
 Signalhorn  
 Einzelrad-Lenkbremse  
 Anwerfvorrichtung

**Grundpreis** DM 5 700.-

2. **Mindest-Lieferumfang:**

**Elektr. Starteranlage** mit elektr. Glühvorrichtung 12 V . . . . .  
**Fernthermometer** . . . . .  
**Zapfwelle**, im Kriechgang „kupplungsunabhängig“ im Normalgang „kupplungsabhängig“  
 Bei Einschalten automatische Begrenzung der Motordrehzahl auf 850 U/min  
 Gummigefederter Schwingsitz . . . . .  
 Kombinierte Hand- und Fußbremse feststellbar  
 Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung . . . . .  
 Kühler-Rollo . . . . .  
 Ölbad-Luftfilter . . . . .  
 1 Satz Werkzeuge . . . . .

DM 750.-

**Listenpreis**  
 in serienmäßiger Ausrüstung DM 6 450.-

Gutscheineffekt für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.-

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

„LANZ LANDBOU WERKTUIGEN“

BAANRELATIES  
 ROETENBANKS  
 's-GRAVENHAGE  
 POSTREKENING: HAAG 100198

's-GRAVENHAGE, 10. Aug. 1936  
 BACHMANSTRAAT 56  
 TEL. 110066

**CREDIT-NOTA**

VOOR den Heer Th. Tangelder, Silvolde. Geld.

Opdracht:	Fl.	Ct.	Fl.	Ct.
A 609 Staphorst.				
Voor de aan ons verkochte en naar Staphorst geleverde:				
gebruikte Balken-Bulldog No. 4577				
crediteeren wij U volgens onze mondelinge koopovereenkomst van 22. April '36	hfl.	450,--	✓	
voor hulp bij de reparatie en opschilderen	"	50,--		
	hfl.	500,--	✓	
	-----			
		credit.		
Betaling en verrekening van v. plaats na afrekening met Staphorst, ofwel na 15. December 1936.				
W.				
Verder: voor vervoer van deze Bulldog van Silvolde naar Staphorst	fl.	22,10	✓	
	-----			
		credit		
<u>dus totaal</u>	hfl.	522,10		

3. **Sonderausrüstungen** (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

<b>Mähwerk mit Antrieb</b> einschl. Handaushebung			
Normalschnitt 5' . . . . .	670.-		
Mittelschnitt 5' . . . . .	670.-		
<b>Mähwerk mit Antrieb</b> für hydr. Aushebung			
Normalschnitt 5' . . . . .	590.-		
Mittelschnitt 5' . . . . .	590.-		
<b>Hydr. Kraftheber</b> mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Dreipunkt-Aufhängung einschl. Verstellungsstrebe . . . . .		bei Mitlieferung	1 150.-
		bei Nachlieferung	1 252.-
<b>Kriechgang</b> . . . . .		in Vorbereitung	
<b>Riemenscheibe</b> mit Antrieb hinten . . . . .	254.-		
<b>Kotflügel</b> vorn . . . . .	32.-		
<b>Giterräder</b> vorn . . . . .	}	in Vorbereitung	
<b>Giterräder</b> hinten . . . . .			
<b>Windschutzscheibe</b> mit elektr. Scheibenwischer . . . . .	166.-		
<b>Dach</b> mit Blinklicht . . . . .	186.-		
<b>Dach</b> mit Blinklicht und Seiten- und Rückenteilen . . . . .	306.-		
<b>Sonderbereifung</b> (nur bei Mitlieferung):			
hinten: 8 - 32 Scheibenräder . . . . .	Mehrpri		140.-
vorn: 5,50 - 16 . . . . .	Mehrpri		82.-

„LANZ LANDBOUWWERKTUIGEN“  
BAANRELATIEF  
 HOUTDRIENOVINGE BANNWERKHOUDING  
 's-GRAVENHAGE  
 POSTREKENING: HAAG 100198

's-GRAVENHAGE, 22.11.36  
BACHMANSTRAAT 59  
 TEL. 110056

**CREDIT-NOTA**

VOOR den heer Th. Tangelder, Silvolde, Geld.

Opricht:	Montage 507	Fl.	Ct.	Fl.	Ct.
Wij crediteren U voor voor ons afgevoerde montage bij den heer H. Mulder te Staphorst aan Bulldog No. 16666					
op 19 en 20 Augustus jl. 12 uur werkloon a 0,40					
250 Mk. per motor					
verliefkosten					
kosten op telegram					
				Fl.	4,80
				"	5,-
				"	2,75
				"	-21
				Fl.	12,76
				credit.	

16 PS  
**LANZ**  
 BULLDOG-SCHLEPPER  
 TYPE D 1666

Th. TANGELDER en Zn.  
 Landbouwmecanisatiebedrijf  
 Loonbedrijf / BP Station  
 Berkenlaan 168 - Tel. 08350-3083  
 SILVOLDE

Wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt Diesel-Motor 16 PS mit automatischem, lastabhängigem Drehzahlregler  
 6 Vorwärtsgänge mit Kriechgang: 1,54 - 2,66 - 4,51 - 7,37 - 11,54 - 19,62 km/Std.  
 1 Rückwärtsgang: 3,7 km/Std.  
 Gewicht: 1050 kg

1. **Grundausrüstung:**

- Bereifung vorn: 4,00 - 15  
 hinten: 7 - 24 AS  
 (Scheibenräder)
- Pendelachse mit Achsschenkelenkung
- Spurweite vorn und hinten verstellbar von 1250 mm bis 1500 mm
- Kotflügel hinten mit Beifahrersitz rechts und links
- Drückvorrichtung an der Vorderachse

- Anhängevorrichtung gefedert und drehbar für Wagen
- Anhängeschiene für Ackergeräte
- Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 75 Watt und Batterie 12 V 56 Ah
- Bremslichtanlage und Anschluß für Anhänger-Beleuchtung
- Signalhorn
- Einzelrad-Lenkbremse

**Grundpreis** DM 5 850.-

2. **Mindest-Lieferumfang:**

- Elektr. Starteranlage mit elektr. Glühvorrichtung 12 V . . . . .
- Fernthermometer . . . . .
- Differentialsperre . . . . .
- Zapfwelle . . . . .
- Gummigefederter Schwingsitz . . . . .
- Handfeststellhebel für Bremse . . . . .
- Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung . . . . .
- Oldruckmesser . . . . .
- Ölbad-Luftfilter . . . . .
- 1 Satz Werkzeuge . . . . .

DM 700.-

**Listenpreis**  
 in serienmäßiger Ausrüstung DM 6 550.-

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.-

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

Type D 1666

3. **Sonderausrüstungen** (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

Hydr. <b>Kraftheber</b> , kupplungsunabhängig, vorn zwischen den Achsen für Mähwerks-Aushebung . . . . .	200.-
2. hydr. <b>Kraftheber</b> mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe bei Mitlieferung . . . . .	350.-
bei Nachlieferung . . . . .	400.-
<b>Mähwerk mit Antrieb</b> , kupplungsunabhängig, für hydr. Aushebung Normalschnitt 5' . . . . .	590.-
Mittelschnitt 5' . . . . .	590.-
<b>Riemenscheibe</b> mit Antrieb hinten . . . . .	244.-
<b>Kotflügel</b> vorn . . . . .	32.-
<b>Gliterräder</b> für Bereifung 7-24 . . . . .	300.-
<b>Sonderbereifung</b> (nur bei Mitlieferung): hinten: 8-24 (Scheibenräder) . . . . .	Mehrpriis 120.-

DM

"LANZ LANDBOUWWERKTUIGEN"

BANKRELATIE:  
 ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING  
 'S-GRAVENHAGE  
 'S-GRAVENHAGE, 8.6.38.  
 BACHMANSTRAAT 56  
 TELEFOON 110066  
 POSTREKENING: HAAG 100198

**REKENING**

VOOR den Heer Th. Tengelder, Op de Bult Nr. 540, S i l v o l d e (Gld.)

Com.-No.	D.	4	9	1	5	Res.	Fl.	Ct.	Fl.	Ct.
Volgens schriftelijke bestelling van onzen monteur, Dhr. J. Tengelder, zonden wij U voor de Bulldog-tractor HR 2:										
1 zuigerring Nr. 20385									4	20
postkosten									0	30
									4	50
Betaling te Den Haag, uiterlijk 30 dagen na factura.									S.S.S.O.	

worden slechts in behandeling genomen ons bereiken binnen 5 dagen na levering.

**17 PS**  
**LANZ**  
**BULLDOG-SCHLEPPER**  
**TYPE D 1706**

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt L A N Z - Diesel - Motor 17 PS  
 mit Präzisions-Drehzahlregler  
 6 Vorwärtsgänge: 3,2 - 4,8 - 6,8 - 8,5 - 13 - 18,2 km/Std.  
 2 Rückwärtsgänge: 6,1 - 16,3 km/Std.  
 Gewicht: 1310 kg

1. **Grundausrüstung:**

- Bereifung vorn: 4,50-16  
hinten: 7 - 36 AS
- Pendelachse mit Achsschenkelenkung
- Spurweite vorn und hinten verstellbar von 1200 mm bis 1500 mm
- Kotflügel hinten mit Beifahrersitz
- Drückvorrichtung an Vorderachse
- Anhängervorrichtung gefedert und drehbar für Wagen
- Anhänge-Normschiene, verstellbar, für Ackergeräte, geeignet für Kraftheber

- Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 75 Watt und Batterie 12 V 56 Ah
- Bremslichtanlage und Anschluß für Anhängerbeleuchtung
- Signalhorn
- Einzelrad-Lenkbremse
- Anwerfvorrichtung

**Grundpreis** DM 5 820.-

2. **Mindest-Lieferumfang:**

- Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung . . . . .
- Riemenscheibe mit Antrieb . . . . .
- Kühler-Thermometer . . . . .
- Schwingfederwannensitz mit Sitzkissen . . . . .
- Zapfwelle . . . . .
- Einzelradfederung vorn
- Wagenheber . . . . .
- Vorderrad-Kotflügel . . . . .
- Kombinierte Hand- und Fußbremse feststellbar . . . . .
- Hand- und Fußhebel für Drehzeleinstellung . . . . .
- Kühler-Rollo . . . . .
- Ölbad-Luftfilter . . . . .
- 1 Satz Werkzeuge . . . . .

DM 870.-

**Listenpreis**  
 in serienmäßiger Ausrüstung DM 6 690.-

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.-  
 Sonderausrüstungen siehe Rückseite

Type D 1706

3. **Sonderausrüstungen** (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

<b>Mähwerk mit Antrieb</b> , kupplungsunabhängig		
Normalschnitt 5'		736.-
Mittelschnitt 5'		736.-
<b>Handkraftheber</b> (zur Betätigung des Mähwerks und des Normschwingrahmens)		
bei Mitlieferung		148.-
bei Nachlieferung		194.-
<b>Einklink-Vorrichtung</b> für Wechsellpflüge (passend zum Handkraftheber)		120.-
<b>Hydr. Kraftheber</b> mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe		936.-
<b>Hydr. Kraftheber</b> mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe (nur bei Frontlader-Anbau)		
bei Mitlieferung	1	150.-
bei Nachlieferung	1	252.-
<b>Verlängerte Anhängeschiene</b> für Dreipunkt-Aufhängung		56.-
<b>Hydr. Kraftheber</b> mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü), Hebelwelle und Einklink-Vorrichtung für Normschwingrahmen (nur bei Frontlader-Anbau)		
bei Mitlieferung	1	140.-
bei Nachlieferung	1	242.-
<b>Verlängerte Anhängeschiene</b>		46.-
<b>Windschutzscheibe</b> mit elektrischem Scheibenwischer		166.-
<b>Dach</b> mit Blinklicht		186.-
<b>Dach</b> mit Blinklicht und Seiten- und Rückenteilen		306.-
<b>Vordere Stoffverkleidung</b>		56.-
<b>Giterräder</b> , vorn		180.-
<b>Giterräder</b> , hinten für Bereifung 7-36		510.-
<b>Giterräder</b> , hinten für Bereifung 10-28		450.-
<b>Reifenfüllpumpe</b> mit Füllschlauch		156.-
<b>Riemenleitrolle</b>		68.-
<b>Fernthermometer</b> zum Kühler		28.-
<b>Auspuff</b> nach unten (nur bei Mitlieferung)		80.-
<b>Rückspiegel</b>		6.-
<b>Zusatzgewichte:</b>		
a) für Belastung der Vorderachse	70 kg	82.-
	120 kg	106.-
b) für Vorderräder		
2 Stück (innen) à 16 kg	= 32 kg	44.-
2 Stück (innen) à 16 kg	} = 106 kg	126.-
2 Stück (außen) à 37 kg		
c) für Hinterräder		
2 Stück (außen) à 120 kg	= 240 kg	228.-
<b>Tragachse</b> für Eberhardt Anbaupflug		36.-
<b>Betriebszeitschreiber</b> (Kienzle)		130.-
<b>Kilometer-Zähler</b> mit Geschwindigkeitsmesser		56.-
<b>Kilometer-Zähler</b> mit km-Anzeiger am Armaturenbrett		52.-
<b>Anbauteile</b> für Perrot-Bewässerungs- und Beregnungspumpe		
vorn (Riemenantrieb)		116.-
hinten (Zapfwellenantrieb)		32.-
<b>Anbauteile</b> für Holz-Bewässerungspumpe, vorn		114.-
<b>Anbauteile</b> für Melkmaschinenpumpe		64.-
<b>Sonderbereifung</b> (nur bei Mitlieferung):		
hinten 10-28 (Speichenräder)	Mehrpreis	280.-
<b>Anbauteile für Frontlader</b>		642.-
<b>Vorderrad-Bereifung</b> 5,50-16 AW verstärkt, anstatt Normalbereifung (nur Mitlieferung)		26.-

Frontlader: Lieferung durch die Firma Wittenburg

19 PS

**LANZ**

**BULLDOG-SCHLEPPER**

**TYPE D 1906**

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 19 PS  
mit Präzisions-Drehzahlregler  
6 Vorwärtsgänge: 3,2 - 4,8 - 6,8 - 8,5 - 13 - 18,2 km/Std.  
2 Rückwärtsgänge: 6,1 - 16,3 km/Std.  
Gewicht: 1310 kg

1. **Grundausrüstung:**

Bereifung vorn: 4,50-16  
hinten: 7 - 36 AS  
Pendelachse mit Achsschenkellenkung  
Spurweite vorn und hinten verstellbar  
von 1200 mm bis 1500 mm  
Kofflülge hinten mit Beifahrersitz  
Drückvorrichtung an Vorderachse  
Anhängenvorrichtung gefedert  
und drehbar für Wagen  
Anhänge-Normschiene, verstellbar, für  
Ackergeräte, geeignet für Kraftheber

Beleuchtungsanlage  
mit Lichtmaschine 12 V 75 Watt  
und Batterie 12 V 56 Ah  
Bremslichtanlage und Anschluß  
für Anhängerbeleuchtung  
Signalhorn  
Einzelrad-Lenkbremse  
Anwerfvorrichtung

**Grundpreis** DM 6 070.-

2. **Mindest-Lieferumfang:**

**Elektrische Starteranlage** mit Anlaßzündung  
**Fernthermometer**  
Schwingfederwannensitz  
Zapfwelle  
**Einzelradfederung vorn**  
**Vorderrad-Kotflügel**  
Kombinierte Hand- und Fußbremse feststellbar  
Hand- und Fußhebel für Drehzahlstellung  
Kühler-Rollo  
Ölbad-Luftfilter  
1 Satz Werkzeuge

DM 870.-

**Listenpreis**

in serienmäßiger Ausrüstung DM 6 940.-

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.-

3. **Sonderausrüstungen** (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

<b>Mähwerk mit Antrieb</b> , kupplungsunabhängig	
Normalschnitt 5' . . . . .	736.-
Mittelschnitt 5' . . . . .	736.-
<b>Handkraftheber</b> (zur Betätigung des Mähwerks und des Normschwingrahmens)	
bei Mitlieferung	148.-
bei Nachlieferung	194.-
<b>Einklink-Vorrichtung</b> für Wechsellpflüge (passend zum Handkraftheber) . . . . .	120.-
<b>Hydr. Kraftheber</b> mit Dreipunkt-Aufhängung, einschl. Versteifungsstrebe . . . . .	936.-
<b>Hydr. Kraftheber</b> mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe . . . . .	1 150.-
bei Nachlieferung	1 252.-
<b>Verlängerte Anhängeschleife</b> für Dreipunkt-Aufhängung	56.-
<b>Windschutzscheibe</b> mit elektrischem Scheibenwischer . . . . .	166.-
<b>Dach</b> mit Blinklicht . . . . .	186.-
<b>Dach</b> mit Blinklicht und Seiten- und Rückenteilen . . . . .	306.-
<b>Vordere Stoffverkleidung</b> . . . . .	56.-
<b>Gitterräder</b> , vorn . . . . .	180.-
<b>Gitterräder</b> , hinten für Bereifung 7-36 . . . . .	510.-
<b>Gitterräder</b> , hinten für Bereifung 10-28 . . . . .	450.-
<b>Reifenfüllpumpe</b> mit Füllschlauch 7 m . . . . .	156.-
<b>Riemenscheibe</b> mit Antrieb hinten . . . . .	286.-
<b>Kilometer-Zähler</b> mit km-Anzeiger am Armaturenbrett . . . . .	52.-
<b>Auspuff</b> nach unten (nur bei Mitlieferung) . . . . .	80.-
<b>Rückspiegel</b> . . . . .	6.-
<b>Zusatzgewichte:</b>	
a) für Belastung der Vorderachse 70 kg . . . . .	82.-
120 kg . . . . .	106.-
b) für Vorderräder	
2 Stück (innen) à 16 kg = 32 kg . . . . .	44.-
2 Stück (innen) à 16 kg } = 106 kg . . . . .	126.-
2 Stück (außen) à 37 kg }	
c) für Hinterräder	
2 Stück (außen) à 120 kg = 240 kg . . . . .	228.-
<b>Sonderbereifung</b> (nur bei Mitlieferung):	
hinten 10-28 (Speichenräder) . . . . .	Mehrpreis 280.-

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt L ANZ-Diesel-Motor 22 PS mit Präzisions-Drehzahlregler  
6 Vorwärtsgänge: 3,4 - 5,2 - 7,2 - 9,1 - 13,8 - 19,3 km/Std.  
2 Rückwärtsgänge: 6,5 - 17,3 km/Std.  
Gewicht: 1380 kg

1. **Grundausrüstung:**

Bereifung vorn: 5,50-16  
hinten: 8 - 36 AS  
Pendelachse mit Achsschenkelenkung  
Spurweite vorn und hinten verstellbar von 1200 mm bis 1550 mm  
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz  
Drückvorrichtung an Vorderachse  
Anhängervorrichtung gefedert und drehbar für Wagen  
Anhänge-Normschiene, verstellbar, für Ackergeräte, geeignet für Kraftheber

Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 75 Watt und Batterie 12 V 56 Ah  
Bremslichtanlage und Anschluß für Anhängerbeleuchtung  
Signalhorn  
Einzelrad-Lenkbremse  
Anwerfvorrichtung

**Grundpreis** DM 6 918.-

2. **Mindest-Lieferumfang:**

**Elektrische Starteranlage** mit Anlaßzündung . . . . .  
**Riemenscheibe mit Antrieb** . . . . .  
Kühler-Thermometer . . . . .  
Schwingfederwannensitz mit **Sitzkissen**  
Zapfwelle  
**Einzelradfederung vorn**  
**Wagenheber**  
**Vorderrad-Kotflügel**  
Kombinierte Hand- und Fußbremse feststellbar . . . . .  
Hand- und Fußhebel für DrehzahlEinstellung . . . . .  
Kühler-Rollo . . . . .  
Ölbad-Luftfilter . . . . .  
1 Satz Werkzeuge . . . . .

DM 870.-

**Listenpreis**  
in serienmäßiger Ausrüstung DM 7 788.-

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis 100.-

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

3. **Sonderausrüstungen** (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

<b>Mähwerk mit Antrieb</b> , kupplungsunabhängig	
Normalschnitt 5'	736.-
Mittelschnitt 5'	736.-
<b>Handkraftheber</b> (zur Betätigung des Mähwerks und des Normschwingrahmens)	
bei Mitlieferung	148.-
bei Nachlieferung	194.-
<b>Einklink-Vorrichtung</b> für Wechselflüge (passend zum Handkraftheber)	120.-
<b>Hydr. Kraftheber</b> mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe	936.-
<b>Hydr. Kraftheber</b> mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe (nur bei Frontlader-Anbau)	1 150.-
bei Mitlieferung	1 252.-
bei Nachlieferung	1 252.-
<b>Verlängerte Anhängeschiene</b> für Dreipunkt-Aufhängung	56.-
<b>Verlängerte Anhängeschiene</b>	46.-
<b>Windschutzscheibe</b> mit elektrischem Scheibenwischer	166.-
<b>Dach</b> mit Blinklicht	186.-
<b>Dach</b> mit Blinklicht und Seiten- und Rückenteilen	306.-
<b>Vordere Stoffverkleidung</b>	56.-
<b>Gitterräder</b> , vorn	190.-
<b>Gitterräder</b> , hinten für Bereifung 10-28	450.-
<b>Gitterräder</b> , hinten für Bereifung 8-36	474.-
<b>Reifenfüllpumpe</b> mit Füllschlauch	156.-
<b>Riemenleitrolle</b>	68.-
<b>Fernthermometer</b> zum Kühler	28.-
<b>Kilometer-Zähler</b> mit km-Anzeiger am Armaturenbrett	52.-
<b>Auspuff</b> nach unten	80.-
<b>Rückspiegel</b>	6.-
<b>Zusatzgewichte:</b>	
a) für Belastung der Vorderachse 70 kg	82.-
120 kg	106.-
b) für Vorderräder	
2 Stück (innen) à 16 kg = 32 kg	44.-
2 Stück (innen) à 16 kg	126.-
2 Stück (außen) à 37 kg	
c) für Hinterräder	
2 Stück (außen) à 120 kg = 240 kg	228.-
<b>Tragachse</b> für Eberhardt Anbaupflug	36.-
<b>Betriebszeitschreiber</b> (Kienzle)	130.-
<b>Kilometer-Zähler</b> mit Geschwindigkeitsmesser	56.-
<b>Anbauteile</b> für Perrot-Bewässerungs- und Beregnungspumpe	
vorn (Riemenantrieb)	116.-
hinten (Zapfwellenantrieb)	32.-
<b>Anbauteile</b> für Hölz-Bewässerungspumpe, vorn	120.-
<b>Anbauteile</b> für Melkmaschinenpumpen	64.-
<b>Sonderbereifung</b> (nur bei Mitlieferung):	
hinten 10-28 (Scheibenräder)	Mehrpreis 114.-
<b>Anbauteile</b> für Frontlader	642.-
<b>Vorderrad-Bereifung</b> 5,50-16 AW verstärkt	
anstatt Normalbereifung (nur Mitlieferung)	Minderpreis 34.-
<b>Frontlader:</b> Lieferung durch die Firma Wittenburg	

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 22 PS mit Präzisions-Drehzahlregler  
6 Vorwärtsgänge: 3,4 - 5,2 - 7,2 - 9,1 - 13,8 - 19,3 km/Std.  
2 Rückwärtsgänge: 6,5 - 17,3 km/Std.  
Gewicht: 1380 kg

1. **Grundausrüstung:**

Bereifung vorn: 5,50-16  
hinten: 8 - 36 AS  
Pendelachse mit Achsschenkelenkung  
Spurweite vorn und hinten verstellbar von 1200 mm bis 1550 mm  
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz  
Drückvorrichtung an Vorderachse  
Anhängenvorrichtung gefedert und drehbar für Wagen  
Anhänge-Normschiene, verstellbar, für Ackergeräte, geeignet für Kraftheber

Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 75 Watt und Batterie 12 V 56 Ah  
Bremslichtanlage und Anschluß für Anhängerbeleuchtung  
Signalhorn  
Einzelrad-Lenkbremse  
Anwerfvorrichtung

**Grundpreis** DM 7 118.-

2. **Mindest-Lieferumfang:**

**Elektrische Starteranlage** mit Anlaßzündung  
**Fernthermometer**  
Schwingfederwannensitz  
Zapfwelle  
**Einzelradfederung vorn**  
**Vorderrad-Kotflügel**  
Kombinierte Hand- und Fußbremse feststellbar  
Hand- und Fußhebel für DrehzahlEinstellung  
Kühler-Rollo  
Ölbad-Luftfilter  
1 Satz Werkzeuge

DM 870.-

**Listenpreis**

in serienmäßiger Ausrüstung DM 7 988.-

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis 100.-



3. **Sonderausrüstungen** (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

<b>Mähwerk mit Antrieb</b> , kupplungsunabhängig	
Normalschnitt 5'	736.-
Mittelschnitt 5'	736.-
<b>Handkraftheber</b> (zur Betätigung des Mähwerks und des Normschwingrahmens)	
bei Mitlieferung	148.-
bei Nachlieferung	194.-
<b>Einklink-Vorrichtung</b> für Wechseelpflüge (passend zum Handkraftheber)	120.-
<b>Hydr. Kraftheber</b> mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe	936.-
<b>Hydr. Kraftheber</b> mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe	
bei Mitlieferung	1 150.-
bei Nachlieferung	1 252.-
<b>Verlängerte Anhängeschiene</b> für Dreipunkt-Aufhängung	56.-
<b>Windschutzscheibe</b> mit elektrischem Scheibenwischer	166.-
<b>Dach</b> mit Blinklicht	186.-
<b>Dach</b> mit Blinklicht und Seiten- und Rückenteilen	306.-
<b>Vordere Stoffverkleidung</b>	56.-
<b>Giterräder</b> , vorn	190.-
<b>Giterräder</b> , hinten für Bereifung 10-28	450.-
<b>Giterräder</b> , hinten für Bereifung 8-36	474.-
<b>Reifenfüllpumpe</b> mit Füllschlauch	156.-
<b>Riemenscheibe</b> mit Antrieb hinten	286.-
<b>Kilometer-Zähler</b> mit km-Anzeiger am Armaturenbrett	52.-
<b>Auspuff</b> nach unten (nur bei Mitlieferung)	80.-
<b>Rückspiegel</b>	6.-
<b>Zusatzgewichte:</b>	
a) für Belastung der Vorderachse 70 kg	82.-
120 kg	106.-
b) für Vorderräder	
2 Stück (innen) à 16 kg = 32 kg	44.-
2 Stück (innen) à 16 kg	106.-
2 Stück (außen) à 37 kg = 74 kg	
c) für Hinterräder	
2 Stück (außen) à 120 kg = 240 kg	228.-
<b>Sonderbereifung</b> (nur bei Mitlieferung):	
hinten 10-28 (Scheibenräder)	Mehrpreis 114.-

DM

Th. TANGELDER en Zn.  
Landbouwmecanisatiebedrijf  
Loonbedrijf / BP Station  
Berkenlaan 168 - Tel. 08350-3083  
SILVOLDE

**28 PS**  
**LANZ**  
BULLDOG-SCHLEPPER  
TYPE D 2806

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 28 PS  
mit Präzisions-Drehzahlregler  
6 Vorwärtsgänge: 3,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 13 - 18 km/Std.  
2 Rückwärtsgänge: 5 - 13 km/Std.  
Gewicht: 2220 kg

1. **Grundausrüstung:**

Bereifung vorn: 6,00 - 20  
hinten: 9 - 42 AS  
Spurweite vorn und hinten verstellbar  
von 1180 mm bis 1500 mm  
Koflügel hinten mit Beifahrersitz  
Drückvorrichtung an Vorderachse  
Anhängervorrichtung gefedert  
und drehbar für Wagen  
Anhänge-Normschiene, verstellbar,  
für Ackergeräte, geeignet für Kraftheber

Beleuchtungsanlage  
mit Lichtmaschine 12 V 75 Watt  
und Batterie 12 V 62,5 Ah  
Bremslichtanlage und Anschluß  
für Anhängerbeleuchtung  
Signalhorn  
Einzelrad-Lenkbremse  
Anwerfvorrichtung

**Grundpreis** DM 8 658.-

2. **Mindest-Lieferumfang:**

**Elektrische Starteranlage** mit Anlaßzündung  
**Riemenscheibe mit Antrieb**  
Kühler-Thermometer  
Schwingfederwannensitz mit **Sitzkissen**  
**Zapfwelle**  
**Einzelradfederung vorn**  
**Wagenheber**  
Getriebehandbremse, feststellbar  
Hand- und Fußhebel für DrehzahlEinstellung  
Kühler-Rollo  
Ölbad-Luftfilter  
1 Satz Werkzeuge

DM 1 030.-

**Listenpreis**  
in serienmäßiger Ausrüstung DM 9 688.-

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.-

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

3. **Sonderausrüstungen** (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

Mähwerk mit Antrieb Normalschnitt 5'	750.-
Mittelschnitt 5'	750.-
Hydr. Kraftheber mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe	bei Mitlieferung 1 250.- bei Nachlieferung 1 372.-
Verlängerte Anhängeschiene für Dreipunkt-Aufhängung	56.-
Hydr. Kraftheber mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Einklink-Vorrichtung für Normschwingrahmen	bei Mitlieferung 1 240.- bei Nachlieferung 1 366.-
Verlängerte Anhängeschiene	50.-
Druckluftbremsanlage	946.-
Kupplungsunabhängige Zapfwelle	bei Mitlieferung 586.- bei Nachlieferung 714.-
Windschutzscheibe mit elektrischem Scheibenwischer	140.-
Dach mit Blinklicht	206.-
Dach mit Blinklicht und Seiten- und Rückenteilen	366.-
Vorderrad-Kotflügel	54.-
Gitterräder, vorn für Bereifung 6,00 - 20	226.-
Gitterräder, hinten für Bereifung 9 - 42	670.-
Reifenfüllpumpe mit Füllschlauch	156.-
Riemenleitrolle	68.-
Fernthermometer zum Kühler	28.-
Gerätescheinwerfer	46.-
<b>Zusatzgewichte:</b>	
a) für Belastung der Vorderachse 70 kg	82.-
120 kg	106.-
b) für Vorderräder	
2 Stück (innen) à 45 kg = 90 kg	88.-
2 Stück (innen) à 45 kg ) 2 Stück (außen) à 70 kg ) = 230 kg	238.-
c) für Hinterräder	
2 Stück (innen oder außen) à 120 kg = 240 kg	228.-
2 Stück (innen oder außen) à 80 kg = 160 kg	164.-
Walzhinterräder für Bereifung 9 - 42	798.-
Geschwindigkeitsschreiber	414.-
Betriebszeitschreiber (Kienzle)	130.-
Kilometer-Zähler mit km-Anzeiger am Armaturenbrett	52.-
Kilometer-Zähler mit Geschwindigkeitsmesser	56.-
Anbauteile für Melkmaschinenpumpe	54.-
<b>Sonderbereifung:</b>	
hinten 11 - 38 (Speichenräder)	Mehrpriis 354.-
Weyhausen-Hecklader-Anbau mit Hochdruck-Hydraulik	auf Anfrage
<b>Anbauteile für Frontlader</b>	
bei Mitlieferung	820.-
bei Nachlieferung	896.-
Vorderrad-Bereifung 170 - 20 AW verstärkt anstelle der Normalbereifung	Minderpreis 10.-
Frontlader: Lieferung erfolgt durch die Firma Wittenburg	

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 36 PS mit Präzisions-Drehzahlregler  
6 Vorwärtsgänge: 3,4 - 4,6 - 5,7 - 11,3 - 15,6 - 19,2 km/Std.  
2 Rückwärtsgänge: 5,2 - 17,3 km/Std.  
Gewicht: 2390 kg

1. **Grundausrüstung:**

Bereifung vorn: 6,00 - 20  
hinten: 13 - 30 AS  
Spurweite vorn und hinten verstellbar von 1250 mm bis 1445 mm  
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz  
Drückvorrichtung an Vorderachse  
Anhängervorrichtung gefedert und drehbar für Wagen  
Normschwingrahmen für Ackergeräte, verstellbar, geeignet für Kraftheber

Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 Volt 75 Watt und Batterie 12 Volt 62,5 Ah  
Bremslichtanlage mit Anschluß für Anhängerbeleuchtung  
Signalhorn  
Einzelrad-Lenkbremse  
Anwerfvorrichtung

**Grundpreis** DM 10 160.-

2. **Mindest-Lieferumfang:**

Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung  
Riemenscheibe  
Kühler-Thermometer  
Schwingfederwannensitz mit Sitzkissen  
Zapfwelle  
Einzelradfederung vorn  
Wagenheber  
Getriebehandbremse, feststellbar  
Kühler-Rolle  
Hand- und Fußhebel für Drehzahlstellung  
Ölbad-Luftfilter  
1 Satz Werkzeuge

DM 1 030.-

**Listenpreis**

in serienmäßiger Ausrüstung DM 11 190.-

Gutscheineff für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.-

Type D 3606

3. Sonderausrüstungen (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

Mähwerk mit Antrieb Normalschnitt 5'	750.-
Mittelschnitt 5'	750.-
Hydr. Kraftheber mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe	1 250.- bei Mitlieferung 1 372.- bei Nachlieferung
Verlängerte Anhängeschiene für Dreipunkt-Aufhängung	56.-
Hydr. Kraftheber mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und mit Normschwingrahmen	Einklinkvorrichtung bei Mitlieferung 1 240.- bei Nachlieferung 1 366.-
Verlängerte Anhängeschiene	50.-
Druckluftbremsanlage	946.-
Kupplungsunabhängige Zapfwelle	bei Mitlieferung 586.- bei Nachlieferung 714.-
Windschutzscheibe mit elektrischem Scheibenwischer	140.-
Dach mit Blinklicht	206.-
Dach mit Blinklicht und Seiten- und Rückenteilen	366.-
Vorderrad-Kotflügel	54.-
Gitterräder, vorn für Bereifung 6,00-20	226.-
Gitterräder, hinten für Bereifung 13-30	710.-
Reifenfüllpumpe mit Füllschlauch	156.-
Riemenleitrolle	68.-
Fernthermometer zum Kühler	28.-
Gerätescheinwerfer	46.-
Seilwinde (einschl. 230 kg Zusatzgewicht an den Vorderrädern)	3 780.-
<b>Zusatzgewichte:</b>	
a) für Belastung der Vorderachse 70 kg	82.-
120 kg	106.-
b) für Vorderräder	
2 Stück (innen) à 45 kg = 90 kg	88.-
2 Stück (innen) à 45 kg ) 2 Stück (außen) à 70 kg ) = 230 kg	238.-
c) für Hinterräder	
2 Stück (außen) à 80 kg = 160 kg	164.-
4 Stück (außen) à 80 kg = 320 kg	328.-
6 Stück (außen) à 80 kg = 480 kg	492.-
Geschwindigkeitsschreiber	414.-
Betriebszeitschreiber (Kienzle)	130.-
Kilometer-Zähler mit Geschwindigkeitsmesser	56.-
Kilometer-Zähler mit km-Anzeiger am Armaturenbrett	52.-
Anbauteile für Melkmaschinenpumpe	56.-
<b>Sonderbereifung:</b>	
hinten 11-38 (Scheibenräder)	Mehrpreis 30.-
Weyhausen-Hecklader-Anbau mit Hochdruck-Hydraulik	auf Anfrage
Anbauteile für Frontlader	bei Mitlieferung 820.- bei Nachlieferung 896.-
Vorderrad-Bereifung 170-20 AW verstärkt, anstelle der Normalbereifung	Minderpreis 10.-

Frontlader: Lieferung erfolgt durch die Firma Wittenburg

48 PS  
**LANZ**  
BULLDOG-SCHLEPPER  
TYPE D 4806

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 48 PS  
mit Präzisions-Drehzahlregler  
6 Vorwärtsgänge: 3,5 - 4,7 - 6,25 - 10,9 - 14,5 - 19,4 km/Std.  
2 Rückwärtsgänge: 4,45 - 13,8 km/Std.  
Gewicht: 3230 kg

1. Grundausrüstung:

Bereifung vorn: 6,50-20  
hinten: 13-30  
Spurweite: 1470 mm  
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz  
Drückvorrichtung an Vorderachse  
Anhängervorrichtung gefedert  
und drehbar für Wagen  
Anhängeschiene für Ackergeräte

Beleuchtungsanlage  
mit Lichtmaschine 12 V 130 Watt  
und Batterie 12 V 84 Ah  
Bremslichtanlage und Anschluß  
für Anhängerbeleuchtung  
Signalhorn  
Einzelrad-Lenkbremse  
Anwerfvorrichtung

Grundpreis DM 12 600.-

2. Mindest-Lieferumfang:

Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung  
Fernthermometer  
Zapfwelle für volle Motorleistung (42 x 36 mm)  
Schwingfederwannensitz mit Sitzkissen  
Wagenheber  
Getriebehandbremse, feststellbar  
Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung  
Kühler-Rollo  
Ölbad-Luftfilter  
1 Satz Werkzeuge

DM 1 600.-

Listenpreis

in serienmäßiger Ausrüstung DM 14 200.-

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.-

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

Type D 4806

3. <b>Sonderausrüstungen</b> (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)		DM
Gefederte Vorderachse (nur bei Mitlieferung)		274.-
Kupplungsunabhängige Zapfwelle	bei Mitlieferung	560.-
	bei Nachlieferung	714.-
Hydr. Kraftheber mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe (nur bei Mitlieferung)		1 408.-
Hydr. Anlage mit losem Arbeitszylinder für Anhängegeräte (einschl. 2 Abreißkupplungen und 2 Hochdruckschläuchen, 2 m lang) (nur bei Mitlieferung)		1 462.-
Mehrpreis für Schlauchlänge	2,5 m	18.-
	3 m	34.-
	3,5 m	52.-
	4 m	68.-
Riemenscheibe		60.-
Riemenleitrolle		68.-
Reifenfüllpumpe mit Schlauch		156.-
Windschutzscheibe mit elektrischem Scheibenwischer, rechts und links Cellonfenster	} in Vorbereitung	
Dach		
Dach mit Seiten- und Rückentellen		
Kilometer-Zähler		52.-
<b>Zusatzgewichte</b>		
a) für Vorderräder 2 Stück à 70 kg = 140 kg		140.-
b) für Hinterräder 2 Stück schwere Naben à 120 kg = 240 kg		250.-
	(nur bei Mitlieferung)	160.-
	dazu passend 2 Stück à 80 kg = 160 kg	710.-
Gitterräder, hinten für Bereifung 13-30		710.-
<b>Sonderbereifung:</b>		
Bereifung 11-38 hinten, anstatt Normalbereifung	Minderpreis	30.-



**48 PS**  
**LANZ**  
**BULLDOG-SCHLEPPER**  
**TYPE D 4816**

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Dieselmotor 48 PS mit Präzisions-Drehzahlregler  
 9 Vorwärtsgänge einschl. Kriechgänge:  
 1,24 - 1,61 - 2,16 - 3,5 - 4,7 - 6,25 - 10,9 - 14,5 - 19,4 km/Std.  
 3 Rückwärtsgänge: 1,53 - 4,45 - 13,8 km/Std.  
 Gewicht: 3230 kg

**1. Grundausrüstung:**

Bereifung vorn: 6,50 - 20  
 hinten: 13 - 30  
 Spurweite: 1470 mm  
 Kotflügel hinten mit Beifahrersitz  
 Druckvorrichtung an Vorderachse  
 Anhängervorrichtung gefedert und drehbar für Wagen  
 Anhängeschiene für Ackergeräte

Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 130 Watt und Batterie 12 V 84 Ah  
 Bremslichtanlage und Anschluß für Anhänger-Beleuchtung  
 Signalhorn  
 Einzelrad-Lenkbremse  
 Anwerfvorrichtung

**Grundpreis** DM 12 500.-

**2. Mindest-Lieferumfang:**

Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung  
 Fernthermometer  
 Kriechgang  
 Kupplungsunabhängige Zapfwelle für volle Motorleistung (42 x 36 mm)  
 Schwingfederwannensitz mit Sitzkissen  
 Wagenheber  
 Getriebehandbremse, feststellbar  
 Hand- und Fußhebel für Drehzahlstellung  
 Kühler-Rollo  
 Ölbad-Luftfilter  
 1 Satz Werkzeuge

DM 2 600.-

**Listenpreis**  
 in serienmäßiger Ausrüstung DM 15 100.-

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.-

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

## Type 4816

<b>3. Sonderausrüstungen</b> (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)	
<b>Gefederte Vorderachse</b> (nur bei Mitlieferung)	274.-
<b>Hydr. Kraftheber</b> mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe (nur bei Mitlieferung)	1 408.-
<b>Hydr. Anlage</b> mit losem Arbeitszylinder für Anhängegeräte (einschl. 2 Abreißkupplungen und 2 Hochdruckschläuchen, 2 m lang) (nur bei Mitlieferung)	1 462.-
Mehrpreis für Schlauchlänge	
2,5 m	18.-
3 m	34.-
3,5 m	52.-
4,5 m	68.-
<b>Riemenscheibe</b>	60.-
<b>Riemenleitrolle</b>	68.-
<b>Reifenfüllpumpe</b> mit Schlauch	156.-
<b>Windschutzscheibe</b> mit elektrischem Scheibenwischer, rechts und links Cellonfenster	
<b>Dach</b>	} in Vorbereitung
<b>Dach mit Seiten- und Rückenteilen</b>	
<b>Kilometer-Zähler</b>	52.-
<b>Zusatzgewichte</b>	
a) für Vorderräder 2 Stück à 70 kg = 140 kg	140.-
b) für Hinterräder 2 Stück schwere Naben à 120 kg = 240 kg (nur bei Mitlieferung)	250.-
dazu passend 2 Stück à 80 kg = 160 kg	160.-
<b>Giterräder</b> , hinten für Bereifung 13-30	710.-
<b>Sonderbereifung:</b>	
Bereifung 11-38 hinten, anstatt Normalbereifung	Minderpreis 30.-



Th. TANGELDER en Zn.  
Landbouwmecanisatiebedrijf  
Loonbedrijf / BP Station  
Berkenlaan 168 - Tel. 08350-3083  
SILVOLDE

**58 PS**  
**LANZ**  
**BULLDOG-SCHLEPPER**  
**TYPE D 5806**

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 58 PS mit Präzisions-Drehzahlregler  
6 Vorwärtsgänge: 4,6 - 6,2 - 8,3 - 11,0 - 14,8 - 19,65 km/Std.  
2 Rückwärtsgänge: 5,86 - 13,95 km/Std.  
Gewicht: 3330 kg

### 1. Grundausrüstung:

Bereifung vorn: 7,50 - 20  
hinten: 15 - 30  
Spurweite: 1540 mm  
Kofflülge hinten mit Beifahrersitz  
Drückvorrichtung an Vorderachse  
Anhängervorrichtung gefedert und drehbar für Wagen  
Anhängeschiene für Ackergeräte

Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 130 Watt und Batterie 12 V 84 Ah  
Bremslichtanlage und Anschluß für Anhänger-Beleuchtung  
Signalhorn  
Einzelrad-Lenkbremse  
Anwerfvorrichtung

**Grundpreis** DM 13 700.-

### 2. Mindest-Lieferumfang:

Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung  
Fernthermometer  
Zapfwelle für volle Motorleistung (42 x 36 mm)  
Schwingfederwannensitz mit Sitzkissen  
Wagenheber  
Getriebehandbremse, feststellbar  
Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung  
Kühler-Rollo  
Ölbad-Luftfilter  
1 Satz Werkzeuge

DM 1 600.-

### Listenpreis

in serienmäßiger Ausrüstung DM 15 300.-

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.-

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

3. **Sonderausrüstungen** (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

Gefederte Vorderachse (nur bei Mitlieferung)	274.-	
Kupplungsunabhängige Zapfwelle	560.-	bei Mitlieferung
	714.-	bei Nachlieferung
Hydr. Kraftheber mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe (nur bei Mitlieferung)	1 408.-	
Hydr. Anlage mit losem Arbeitszylinder für Anhängegeräte (einschl. 2 Abreißkupplungen und 2 Hochdruckschläuchen, 2 m lang) (nur bei Mitlieferung)	1 462.-	
Mehrpreis für Schlauchlänge 2,5 m	18.-	
3 m	34.-	
3,5 m	52.-	
4 m	68.-	
Riemenscheibe	60.-	
Riemenleitrolle	68.-	
Reifenfüllpumpe mit Schlauch	156.-	
Windschutzscheibe mit elektr. Scheibenwischer, rechts und links Cellonfenster	} in Vorbereitung	
Dach		
Dach mit Seiten- und Rückenteilen		
Kilometer-Zähler	52.-	
Zusatzgewichte		
für Hinterräder 2 Stück à 80 kg = 160 kg	160.-	
Sonderbereifung:		
Bereifung 11-38 hinten, anstatt Normalbereifung	Minderpreis 814.-	

DM

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 58 PS mit Präzisions-Drehzahlregler  
 9 Vorwärtsgänge einschl. Kriechgänge:  
 1,6 - 2,1 - 2,9 - 4,6 - 6,2 - 8,3 - 12,6 - 16,9 - 22,4 km/Std.  
 3 Rückwärtsgänge: 2,02 - 5,86 - 15,92 km/Std.  
 Gewicht: 3330 kg

1. **Grundausrüstung:**

Bereifung vorn: 7,50-20  
 hinten: 15-30  
 Spurweite: 1540 mm  
 Kofflülge hinten mit Beifahrersitz  
 Druckvorrichtung an Vorderachse  
 Anhängervorrichtung gefedert und drehbar für Wagen  
 Anhängeschiene für Ackergeräte

Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 130 Watt und Batterie 12 V 84 Ah  
 Bremslichtanlage und Anschluß für Anhängerbeleuchtung  
 Signalhorn  
 Einzelrad-Lenkbremse  
 Anwerfvorrichtung

**Grundpreis** DM 13 850.-

2. **Mindest-Lieferumfang:**

Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung  
 Fernthermometer  
 Kriechgang  
 Kupplungsunabhängige Zapfwelle für volle Motorleistung (42 x 36 mm)  
 Schwingfederwannensitz mit Sitzkissen  
 Wagenheber  
 Getriebehandbremse, feststellbar  
 Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung  
 Kühler-Rollo  
 Ölbad-Luftfilter  
 1 Satz Werkzeuge

DM 2 600.-

**Listenpreis**  
 in serienmäßiger Ausrüstung DM 16 450.-

Gutscheineff für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.-

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

Type 5816

3. **Sonderausrüstungen** (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

<b>Gefederte Vorderachse</b> (nur bei Mitlieferung)	274.-	
<b>Hydr. Kraftheber</b> mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe (nur bei Mitlieferung)	1 408.-	
<b>Hydr. Anlage</b> mit losem Arbeitszylinder für Anhängegeräte (einschl. 2 Abreißkupplungen und 2 Hochdruckschläuchen, 2 m lang) (nur bei Mitlieferung)	1 462.-	
Mehrpriß für Schlauchlänge 2,5 m	18.-	
3 m	34.-	
3,5 m	52.-	
4 m	68.-	
<b>Riemenscheibe</b>	60.-	
<b>Riemenleitrolle</b>	68.-	
<b>Reifenfüllpumpe</b> mit Schlauch	156.-	
<b>Windschutzscheibe</b> mit elektr. Scheibenwischer, rechts und links Cellonfenster		} in Vorbereitung
<b>Dach</b>		
<b>Dach mit Seiten- und Rückenteilen</b>		
<b>Kilometer-Zähler</b>	52.-	
<b>Zusatzgewichte</b> für Hinterräder 2 Stück à 80 kg = 160 kg	160.-	
<b>Sonderbereifung:</b> Bereifung 11-38 hinten, anstatt Normalbereifung	Minderpreis 814.-	

DM



Alle Preise sind freibleibend und gelten grundsätzlich ab Werk Mannheim. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer bei Auftragsannahme gültigen Verkaufs- und Garantiebedingungen.



# LANZ

baut in  
M A N N H E I M

**Bulldog-Diesel-Schlepper**

**Alldog-Geräteträger**

**Mähdrescher**

**Dreschmaschinen**

**Strohpressen**

und baut in  
Z W E I B R Ü C K E N

**Erntemaschinen**

für die

**Halm- und Hackfruchternte**

9210600  
17440  
Fa.Th.TANGELDER & ZONEN  
Berkenlaan 168  
7064 HV Silvolde  
Tel: 08350-23083

75

# LANZ

## Bulldog

## Diesel-Schlepper



PREISLISTE D 113

Th. TANGELDER en Zn.  
Landbouwméchanisatiebedrijf  
Loonbedrijf / BP Station  
Berkenlaan 168 - Tel. 08350-3083  
SILVOLDE

AUSGABE VOM 25. JANUAR 1955